

Proyecto Euro-DEN

Recomendaciones para contactar a Emergencias (112) ante personas indispuestas tras el uso de drogas

Llame al 112 ante CUALQUIERA de los siguientes casos:

- Inconsciencia – si la persona no responde a la voz, o sólo ante estímulos dolorosos (p. ej. presión sobre las uñas), o no responde en absoluto
- Agitación significativa (p.ej. caminando de manera inquieta), o agresividad que no cede en 15 minutos
- Convulsiones (sacudidas como un ataque epiléptico)
- Dificultad respiratoria, p. ej. respiración agitada que no cede en un máximo de 5 minutos
- Frecuencia cardíaca mayor de 140 latidos por minuto que no cede en un máximo de 5 minutos
- Temperatura mayor de 38,5°C que no cede tras 5 minutos de reposo, o en ausencia de un termómetro, una persona enrojecida y/o muy caliente al tacto
- Tensión arterial - sistólica (“máxima”) mayor de 180mmHg, o diastólica (“mínima”) mayor de 110mmHg en dos medidas consecutivas
- En caso de otras manifestaciones alarmantes (fuerte dolor de cabeza o de pecho)

SI DUDA, LLAME AL 112!



Proyecto financiado por el
Programa DPIP/ISEC de la
Unión Europea